

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.4729-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDARD» under №

Термін дії: 26.12.2025 р. до 25.12.2026 р.

Срок дієвості є / Term of validity is from

Сертифікат видано: Приватне підприємство «БЛЮ ОУШН УКРАЇНА», 63506, Харківська область,
Certificate is issued on м. Чугуїв, вул. Промислова, 8, код ЄДРПОУ 43534126

Продукція: Радіатори сталеві торгівельної марки "Thermo Alliance" IMAS,
Production запасні частини та комплектуючі до них, згідно додатку 101
найменування

7322

(код УКТ ЗЕД ДК -016)
(UKT ZED code DK-016)

Відповідає вимогам: ДСТУ Б В.2.5-3-95 пп. 4.1, 4.3, 5.2.1, 5.2.8, 5.2.9, 5.5.1
Complies with the requirement (Сертифікація партії продукції)

Виробник продукції: Фірма «NUOVA Imas S.r.l.» адреса: 31020 Via Roma 161, San Zenone
Producer degli Ezzelini (TV) Italy, Італія

Додаткова інформація: Радіатори сталеві торгівельної марки "Thermo Alliance" IMAS, запасні
Additional information частини та комплектуючі до них, згідно додатку 101 найменувань,
загальна кількість 57120 шт., нові, рік виготовлення 2025, згідно
контракту 22/2025 від 28.08.2025р., інвойс № 00000019508 від
05.09.2025р., вантажна митна декларація № 25UA401020058119U6 від
17.12.2025р.
(Добровільна сертифікація)

Сертифікат видано органом з Оцінки відповідності: ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», 61070, м. Харків, вул.
Certificate is issued by the conformity assessment body Проскури Академіка, 1, корп. 12, код ЄДРПОУ 36911689

На підставі: протоколу випробувань № 2025.191.12.26.13 від 26.12.2025 р., виданого ВЛ ТОВ
On the grounds of 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889

Директор

Director of the conformity assessment body
M.H./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(signature, initials, family name)
(signature, initials, family name)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.4729-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDARD» under №

Термін дії з 26.12.2025 р. до 25.12.2026 р.
Term of validity is from

Радіатори сталеві торгівельної марки "Thermo Alliance" IMAS, запасні частини та комплектуючі до них:

№	Назва	Кількість, шт
1	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x400 бокове підключення 766 Вт	300
2	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x500 бокове підключення 957 Вт	2400
3	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x600 бокове підключення 1149 Вт	2400
4	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x700 бокове підключення 1340 Вт	2400
5	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x800 бокове підключення 1531 Вт	2400
6	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x900 бокове підключення 1723 Вт	1200
7	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x1000 бокове підключення 1914 Вт	7200
8	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x1100 бокове підключення 2106 Вт	2400
9	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x1200 бокове підключення 2297 Вт	3600
10	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x1400 бокове підключення 2680 Вт	1800
11	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x1600 бокове підключення 3063 Вт	1200
12	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x1800 бокове підключення 3446 Вт	600
13	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x2000 бокове підключення 3828 Вт	600
14	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x400 бокове підключення 927 Вт	150
15	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x500 бокове підключення 1159 Вт	150
16	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x600 бокове підключення 1391 Вт	1200
17	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x700 бокове підключення 1623 Вт	1200
18	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x800 бокове підключення 1855 Вт	1200
19	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x900 бокове підключення 2087 Вт	600
20	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x1000 бокове підключення 2318 Вт	2400
21	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x1100 бокове підключення 2550 Вт	600
22	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x1200 бокове підключення 2782 Вт	1200
23	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x1400 бокове підключення 3246 Вт	1200
24	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x1600 бокове підключення 3710 Вт	600
25	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x1800 бокове підключення 4173 Вт	150
26	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x2000 бокове підключення 4637 Вт	150
27	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x500 бокове підключення 619 Вт	120
28	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x600 бокове підключення 743 Вт	120
29	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x700 бокове підключення 867 Вт	120
30	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x800 бокове підключення 990 Вт	300

Директор

Director of the conformity assessment body
М.П./M.H./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.4729-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDARD» under №

Термін дії з 26.12.2025 р. до 25.12.2026 р.
Term of validity is from

Радіатори сталеві торгівельної марки "Thermo Alliance" IMAS, запасні частини та комплектуючі до них:

№	Назва	Кількість, шт
31	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x900 бокове підключення 1114 Вт	60
32	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x1000 бокове підключення 1238 Вт	120
33	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x1100 бокове підключення 1362 Вт	600
34	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x1200 бокове підключення 1486 Вт	600
35	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x1400 бокове підключення 1733 Вт	600
36	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x1600 бокове підключення 1981 Вт	600
37	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 500x500 бокове підключення 528 Вт	300
38	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 500x600 бокове підключення 634 Вт	300
39	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 500x700 бокове підключення 740 Вт	300
40	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 500x800 бокове підключення 845 Вт	600
41	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 500x900 бокове підключення 951 Вт	240
42	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 500x1000 бокове підключення 1057 Вт	420
43	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 500x1100 бокове підключення 1162 Вт	120
44	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 500x1200 бокове підключення 1268 Вт	300
45	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 500x1400 бокове підключення 1479 Вт	300
46	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 500x1600 бокове підключення 1691 Вт	240
47	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 600x500 бокове підключення 613 Вт	300
48	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 600x600 бокове підключення 736 Вт	300
49	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 600x700 бокове підключення 859 Вт	300
50	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 600x800 бокове підключення 981 Вт	300
51	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 600x900 бокове підключення 1104 Вт	240
52	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 600x1000 бокове підключення 1227 Вт	600
53	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 600x1100 бокове підключення 1349 Вт	120
54	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 600x1200 бокове підключення 1472 Вт	300
55	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 600x1400 бокове підключення 1717 Вт	300
56	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 11 тип 600x1600 бокове підключення 1963 Вт	180
57	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 33 тип 500x700 бокове підключення 1930 Вт	60
58	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 33 тип 500x800 бокове підключення 2206 Вт	300
59	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 33 тип 500x1000 бокове підключення 2758 Вт	420
60	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 33 тип 500x1200 бокове підключення 3309 Вт	360

Директор

Director of the conformity assessment body
M.H./M.H./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 3 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.4729-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDARD» under №

Термін дії з 26.12.2025 р. до 25.12.2026 р.
Term of validity is from

Радіатори сталеві торгівельної марки "Thermo Alliance" IMAS, запасні частини та комплектуючі до них:

№	Назва	Кількість, шт
61	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x500 нижнє підключення 957 Вт	120
62	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x600 нижнє підключення 1149 Вт	120
63	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x700 нижнє підключення 1340 Вт	240
64	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x800 нижнє підключення 1531 Вт	300
65	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x900 нижнє підключення 1723 Вт	120
66	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x1000 нижнє підключення 1914 Вт	1200
67	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x1100 нижнє підключення 2106 Вт	300
68	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x1200 нижнє підключення 2297 Вт	1200
69	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x1400 нижнє підключення 2680 Вт	300
70	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x1600 нижнє підключення 3063 Вт	120
71	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x1800 нижнє підключення 3446 Вт	60
72	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 500x2000 нижнє підключення 3828 Вт	60
73	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x500 нижнє підключення 1159 Вт	60
74	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x600 нижнє підключення 1391 Вт	60
75	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x700 нижнє підключення 1623 Вт	120
76	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x800 нижнє підключення 1855 Вт	120
77	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x900 нижнє підключення 2087 Вт	60
78	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x1000 нижнє підключення 2318 Вт	600
79	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x1100 нижнє підключення 2550 Вт	120
80	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x1200 нижнє підключення 2782 Вт	300
81	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x1400 нижнє підключення 3246 Вт	120
82	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 600x1600 нижнє підключення 3710 Вт	60
83	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x500 нижнє підключення 619 Вт	60
84	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x600 нижнє підключення 743 Вт	60
85	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x700 нижнє підключення 867 Вт	60
86	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x800 нижнє підключення 990 Вт	120
87	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x1000 нижнє підключення 1238 Вт	120
88	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x1100 нижнє підключення 1362 Вт	60
89	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x1200 нижнє підключення 1486 Вт	120
90	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x1400 нижнє підключення 1733 Вт	120

Директор

Director of the conformity assessment body
M.P./M.P./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 4 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.4729-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 26.12.2025 р. до 25.12.2026 р.
Term of validity is from

Радіатори сталеві торгівельної марки "Thermo Alliance" IMAS, запасні частини та комплектуючі до них:

№	Назва	Кількість, шт
91	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x1600 нижнє підключення 1981 Вт	120
92	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x1800 нижнє підключення 2228 Вт	60
93	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 300x2000 нижнє підключення 2476 Вт	60
94	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 900x400 нижнє підключення 1264 Вт	60
95	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 900x500 нижнє підключення 1580 Вт	60
96	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 900x600 нижнє підключення 1896 Вт	60
97	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 900x700 нижнє підключення 2212 Вт	120
98	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 900x800 нижнє підключення 2528 Вт	120
99	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 900x900 нижнє підключення 2844 Вт	60
100	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 900x1000 нижнє підключення 3160 Вт	120
101	Thermo Alliance IMAS Радіатор сталевий 22 тип 900x1100 нижнє підключення 3476 Вт	60

Всього 57120 одиниць

Директор

Director of the conformity assessment body
M.P./M.P./Stamp



Руслан ГОРЛОВ