

СЕРТИФІКАТ
ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»

за № UA.PN.191.0912-26

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії: 12.03.2026 р. до 11.03.2027 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано: Фізична особа – підприємець Волконський С.С.,

Certificate is issued on 61067, г. Харків, вул. Добродецького, 15,

ІПН 3070315173

Продукція: Шланги гумові в нержавіючому обплетенні, з силіконовим
покриттям та нейлоновим покриттям для води сантехнічного
призначення, Торгівельної марки «Thermo Alliance» (згідно
додатку – 182 позиції)

4009

(код УКТ ЗЕД ДК -016)
(UKT ZED code.DK-016)

Відповідає вимогам: ДСТУ Б EN ISO 21003-2:2011 п.п. 6.1, 8.1, 8.2, р.16

Complies with the requirement (Сертифікація партії продукції)

Виробник продукції: Фірма YIWU SKYWELL IMPORT AND EXPORT CO LTD, адреса: NO.181
BINWANG RD YIWU CHINA, Китай

Додаткова інформація: Шланги гумові в нержавіючому обплетенні, з силіконовим покриттям та
нейлоновим покриттям для води сантехнічного призначення,
Торгівельної марки «Thermo Alliance» (згідно додатку – 182 позиції),
загальна кількість 364000шт, нові, виробництва 2025р., згідно договору
№ 280/25 від 19.12.2025р., специфікація № 1 від 19.12.2025р., видаткова
накладна № 280/25 від 19.12.2025р., ТТН № 280/25 від 19.12.2025р.
(Добровільна сертифікація)

Сертифікат видано органом з
Оцінки відповідності:
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», вул. Проскури
Академіка, 1, корп. 12, м. Харків, 61070, код ЄДРПОУ
36911689

На підставі: Рішення за результатами оцінювання № 1097/191-26 від 12.03.2026р., виданого
On the grounds of ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», 61070, м. Харків, вул. Проскури Академіка, 1, корп.
12, код ЄДРПОУ 36911689

Директор

Director of the conformity assessment body
M.P./M.P./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

СЕРТИФІКАТ
ВІДПОВІДНОСТІ

ДОДАТОК № 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»

за № UA.PN.191.0912-26

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDARD» under №

Термін дії з 12.03.2026 р. до 11.03.2027 р.

Term of validity is from

Шланги гумові в нержавіючому облещенні, з силіконовим покриттям та нейлоновим покриттям для води сантехнічного призначення, Торгівельної марки «Thermo Alliance»:

№	Найменування	Кількість, шт
1	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 20 г г SD397W20	2000
2	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 30 г г SD397W30	2000
3	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 40 г г SD397W40	2000
4	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 50 г г SD397W50	2000
5	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 60 г г SD397W60	2000
6	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 80 г г SD397W80	2000
7	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 100 г г SD397W100	2000
8	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 120 г г SD397W120	2000
9	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 150 г г SD397W150	2000
10	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 200 г г SD397W200	2000
11	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 20 г ш SD398W20	2000
12	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 30 г ш SD398W30	2000
13	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 40 г ш SD398W40	2000
14	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 50 г ш SD398W50	2000
15	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 60 г ш SD398W60	2000
16	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 80 г ш SD398W80	2000
17	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 100 г ш SD398W100	2000
18	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 120 г ш SD398W120	2000
19	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 150 г ш SD398W150	2000
20	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні 200 г ш SD398W200	2000
21	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні M10 40 (пара) SD396W40	2000
22	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні M10 50 (пара) SD396W50	2000
23	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні M10 60 (пара) SD396W60	2000
24	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні M10 80 (пара) SD396W80	2000
25	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні M10 100 (пара) SD396W100	2000
26	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні M10 120 (пара) SD396W120	2000
27	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні M10 150 (пара) SD396W150	2000
28	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні M10 50 довгий (пара) SD396W50L	2000
29	SD Шланг для води в нержавіючому облещенні M10 60 довгий (пара) SD396W60L	2000
30	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облещенні, в силіконі 20 см г SF381W20	2000

Директор

Director of the conformity assessment body
M.I./M.II/Stamp

Руслан ГОРЛОВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»

за № UA.PN.191.0912-26

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDARD» under №

Термін дії з 12.03.2026 р. до 11.03.2027 р.

Term of validity is from

Шланги гумові в нержавіючому облєтєнні, з силіконовим покриттям та нейлоновим покриттям для води сантехнічного призначення, Торгівельної марки «Thermo Alliance»:

№	Найменування	Кількість, шт
31	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 30 см гг SF381W30	2000
32	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 40 см гг SF381W40	2000
33	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 50 см гг SF381W50	2000
34	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 60 см гг SF381W60	2000
35	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 80 см гг SF381W80	2000
36	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 100 см гг SF381W100	2000
37	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 120 см гг SF381W120	2000
38	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 150 см гг SF381W150	2000
39	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 200 см гг SF381W200	2000
40	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 20 см гш SF382W20	2000
41	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 30 см гш SF382W30	2000
42	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 40 см гш SF382W40	2000
43	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 50 см гш SF382W50	2000
44	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 60 см гш SF382W60	2000
45	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 80 см гш SF382W80	2000
46	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 100 см гш SF382W100	2000
47	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 120 см гш SF382W120	2000
48	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 150 см гш SF382W150	2000
49	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі 200 см гш SF382W200	2000
50	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі M10 x 40 см (пара) SF380W40	2000
51	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі M10 x 50 см (пара) SF380W50	2000
52	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі M10 x 60 см (пара) SF380W60	2000
53	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі M10 x 80 см (пара) SF380W80	2000
54	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому облєтєнні в силіконі M10 x 100 см (пара) SF380W100	2000
55	SD Шланг для води в нержавіючому облєтєнні M10 30 (пара) SD396W30	2000
56	SD Шланг для води в нержавіючому облєтєнні M10 80 довгий (пара) SD396W80L	2000
57	SD Шланг для води в нержавіючому облєтєнні M10 100 довгий (пара) SD396W100L	2000
58	SD Forte Шланг для води, NYLON M10 x 40 см (пара) SF390W40	2000
59	SD Forte Шланг для води, NYLON M10 x 50 см (пара) SF390W50	2000
60	SD Forte Шланг для води, NYLON M10 x 60 см (пара) SF390W60	2000

Директор

Director of the conformity assessment body
M.P./M.H./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 3 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»

за № UA.PN.191.0912-26

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 12.03.2026 р. до 11.03.2027 р.

Term of validity is from

Шланги гумові в нержавіючому обплетенні, з силіконовим покриттям та нейлоновим покриттям для води сантехнічного призначення, Торгівельної марки «Thermo Alliance»:

№	Найменування	Кількість, шт
61	SD Forte Шланг для води, NYLON M10 x 80 см (пара) SF390W80	2000
62	SD Forte Шланг для води, NYLON M10 x 100 см (пара) SF390W100	2000
63	SD Forte Шланг для води, NYLON 20 см rr SF391W20	2000
64	SD Forte Шланг для води, NYLON 30 см rr SF391W30	2000
65	SD Forte Шланг для води, NYLON 40 см rr SF391W40	2000
66	SD Forte Шланг для води, NYLON 50 см rr SF391W50	2000
67	SD Forte Шланг для води, NYLON 60 см rr SF391W60	2000
68	SD Forte Шланг для води, NYLON 80 см rr SF391W80	2000
69	SD Forte Шланг для води, NYLON 100 см rr SF391W100	2000
70	SD Forte Шланг для води, NYLON 120 см rr SF391W120	2000
71	SD Forte Шланг для води, NYLON 150 см rr SF391W150	2000
72	SD Forte Шланг для води, NYLON 200 см rr SF391W200	2000
73	SD Forte Шланг для води, NYLON 20 см rш SF392W20	2000
74	SD Forte Шланг для води, NYLON 30 см rш SF392W30	2000
75	SD Forte Шланг для води, NYLON 40 см rш SF392W40	2000
76	SD Forte Шланг для води, NYLON 50 см rш SF392W50	2000
77	SD Forte Шланг для води, NYLON 60 см rш SF392W60	2000
78	SD Forte Шланг для води, NYLON 80 см rш SF392W80	2000
79	SD Forte Шланг для води, NYLON 100 см rш SF392W100	2000
80	SD Forte Шланг для води, NYLON 120 см rш SF392W120	2000
81	SD Forte Шланг для води, NYLON 150 см rш SF392W150	2000
82	SD Forte Шланг для води, NYLON 200 см rш SF392W200	2000
83	SD Forte Шланг для води, NYLON M10 x 40 см довгий (пара) SF390W40L	2000
84	SD Forte Шланг для води, NYLON M10 x 50 см довгий (пара) SF390W50L	2000
85	SD Forte Шланг для води, NYLON M10 x 60 см довгий (пара) SF390W60L	2000
86	SD Forte Шланг для води, NYLON M10 x 80 см довгий (пара) SF390W80L	2000
87	SD Forte Шланг для води, NYLON M10 x 100 см довгий (пара) SF390W100L	2000
88	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому обплетенні в силіконі M10 x 40 см довгий (пара) SF380W40L	2000
89	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому обплетенні в силіконі M10 x 50 см довгий (пара) SF380W50L	2000
90	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому обплетенні в силіконі M10 x 60 см довгий (пара) SF380W60L	2000

Директор

Director of the conformity assessment body
M.II./M.II./Stanip



Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

СЕРТИФІКАТ
ВІДПОВІДНОСТІ

ДОДАТОК № 4 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»

за № UA.PN.191.0912-26

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDARD» under №

Термін дії з 12.03.2026 р. до 11.03.2027 р.

Term of validity is from

Шланги гумові в нержавіючому обплетенні, з силіконовим покриттям та нейлоновим покриттям для води сантехнічного призначення, Торгівельної марки «Thermo Alliance»:

№	Найменування	Кількість, шт
91	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому обплетенні в силіконі M10 x 80 см довгий (пара) SF380W80L	2000
92	SD Forte Шланг для води, в нержавіючому обплетенні в силіконі M10 x 100 см довгий (пара) SF380W100L	2000
93	Standart Шланг для води 20 см NYLON 1/2"x1/2" BB TAS387W20	2000
94	Standart Шланг для води 30 см NYLON 1/2"x1/2" BB TAS387W30	2000
95	Standart Шланг для води 40 см NYLON 1/2"x1/2" BB TAS387W40	2000
96	Standart Шланг для води 50 см NYLON 1/2"x1/2" BB TAS387W50	2000
97	Standart Шланг для води 60 см NYLON 1/2"x1/2" BB TAS387W60	2000
98	Standart Шланг для води 80 см NYLON 1/2"x1/2" BB TAS387W80	2000
99	Standart Шланг для води 100 см NYLON 1/2"x1/2" BB TAS387W100	2000
100	Standart Шланг для води 120 см NYLON 1/2"x1/2" BB TAS387W120	2000
101	Standart Шланг для води 150 см NYLON 1/2"x1/2" BB TAS387W150	2000
102	Standart Шланг для води 200 см NYLON 1/2"x1/2" BB TAS387W200	2000
103	Standart Шланг для води 20 см NYLON 1/2"x1/2" BH TAS388W20	2000
104	Standart Шланг для води 30 см NYLON 1/2"x1/2" BH TAS388W30	2000
105	Standart Шланг для води 40 см NYLON 1/2"x1/2" BH TAS388W40	2000
106	Standart Шланг для води 50 см NYLON 1/2"x1/2" BH TAS388W50	2000
107	Standart Шланг для води 60 см NYLON 1/2"x1/2" BH TAS388W60	2000
108	Standart Шланг для води 80 см NYLON 1/2"x1/2" BH TAS388W80	2000
109	Standart Шланг для води 100 см NYLON 1/2"x1/2" BH TAS388W100	2000
110	Standart Шланг для води 120 см NYLON 1/2"x1/2" BH TAS388W120	2000
111	Standart Шланг для води 150 см NYLON 1/2"x1/2" BH TAS388W150	2000
112	Standart Шланг для води 200 см NYLON 1/2"x1/2" BH TAS388W200	2000
113	Standart Шланг для підключення змішувача (пара) 40 см NYLON M10x1/2" B TAS386W40	2000
114	Standart Шланг для підключення змішувача (пара) 40 см NYLON M10x1/2" B довга голка TAS386W40L	2000
115	Standart Шланг для підключення змішувача (пара) 50 см NYLON M10x1/2" B TAS386W50	2000
116	Standart Шланг для підключення змішувача (пара) 50 см NYLON M10x1/2" B довга голка TAS386W50L	2000
117	Standart Шланг для підключення змішувача (пара) 60 см NYLON M10x1/2" B TAS386W60	2000
118	Standart Шланг для підключення змішувача (пара) 60 см NYLON M10x1/2" B довга голка TAS386W60L	2000
119	Standart Шланг для підключення змішувача (пара) 80 см NYLON M10x1/2" B TAS386W80	2000
120	Standart Шланг для підключення змішувача (пара) 80 см NYLON M10x1/2" B довга голка TAS386W80L	2000
121	Standart Шланг для підключення змішувача (пара) 100 см NYLON M10x1/2" B TAS386W100	2000
122	Standart Шланг для підключення змішувача (пара) 100 см NYLON M10x1/2" B довга голка TAS386W100L	2000

Директор

Director of the conformity assessment body
М.П./М.П./Stamp

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 5 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»

за № UA.PN.191.0912-26

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 12.03.2026 р. до 11.03.2027 р.

Term of validity is from

Шланги гумові в нержавіючому обплетенні, з силіконовим покриттям та нейлоновим покриттям для води сантехнічного призначення, Торгівельної марки «Thermo Alliance»:

№	Найменування	Кількість, шт
123	Шланг Forte для води D10 20 см нержавіюче обплетення 1/2"x1/2" BB TAF384W20	2000
124	Шланг Forte для води D10 30 см нержавіюче обплетення 1/2"x1/2" BB TAF384W30	2000
125	Шланг Forte для води D10 40 см нержавіюче обплетення 1/2"x1/2" BB TAF384W40	2000
126	Шланг Forte для води D10 50 см нержавіюче обплетення 1/2"x1/2" BB TAF384W50	2000
127	Шланг Forte для води D10 60 см нержавіюче обплетення 1/2"x1/2" BB TAF384W60	2000
128	Шланг Forte для води D10 80 см нержавіюче обплетення 1/2"x1/2" BB TAF384W80	2000
129	Шланг для змішувача Forte 40 см, нержавіюче обплетення, M10x1/2"В (пара) TAF387W40	2000
130	Шланг для змішувача Forte 50 см, нержавіюче обплетення, M10x1/2"В (пара) TAF387W50	2000
131	Шланг для змішувача Forte 60 см, нержавіюче обплетення, M10x1/2"В (пара) TAF387W60	2000
132	Шланг для змішувача Forte 80 см, нержавіюче обплетення, M10x1/2"В (пара) TAF387W80	2000
133	Шланг для змішувача Forte 100 см, нержавіюче обплетення, M10x1/2"В (пара) TAF387W100	2000
134	Шланг для води Forte 100 см, нержавіюче обплетення 1/2"BB TAF385W100	2000
135	Шланг для води Forte 100 см, нержавіюче обплетення 1/2"В3 TAF386W100	2000
136	Шланг для води Forte 120 см, нержавіюче обплетення 1/2"BB TAF385W120	2000
137	Шланг для води Forte 120 см, нержавіюче обплетення 1/2"В3 TAF386W120	2000
138	Шланг для води Forte 150 см, нержавіюче обплетення 1/2"BB TAF385W150	2000
139	Шланг для води Forte 150 см, нержавіюче обплетення 1/2"В3 TAF386W150	2000
140	Шланг для води Forte 20 см, нержавіюче обплетення 1/2"BB TAF385W20	2000
141	Шланг для води Forte 20 см, нержавіюче обплетення 1/2"В3 TAF386W20	2000
142	Шланг для води Forte 200 см, нержавіюче обплетення 1/2"BB TAF385W200	2000
143	Шланг для води Forte 200 см, нержавіюче обплетення 1/2"В3 TAF386W200	2000
144	Шланг для води Forte 30 см, нержавіюче обплетення 1/2"BB TAF385W30	2000
145	Шланг для води Forte 30 см, нержавіюче обплетення 1/2"В3 TAF386W30	2000
146	Шланг для води Forte 40 см, нержавіюче обплетення 1/2"BB TAF385W40	2000
147	Шланг для води Forte 40 см, нержавіюче обплетення 1/2"В3 TAF386W40	2000
148	Шланг для води Forte 50 см, нержавіюче обплетення 1/2"BB TAF385W50	2000
149	Шланг для води Forte 50 см, нержавіюче обплетення 1/2"В3 TAF386W50	2000
150	Шланг для води Forte 60 см, нержавіюче обплетення 1/2"BB TAF385W60	2000
151	Шланг для води Forte 60 см, нержавіюче обплетення 1/2"В3 TAF386W60	2000
152	Шланг для води Forte 80 см, нержавіюче обплетення 1/2"BB TAF385W80	2000
153	Шланг для води Forte 80 см, нержавіюче обплетення 1/2"В3 TAF386W80	2000

Директор

Director of the conformity assessment body
М.П./M.P./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

