

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)  
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»

за № UA.PN.191.4003-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії: 30.10.2025 р. до 29.10.2026 р.  
Term of validity is from

Сертифікат видано: Фізична особа-підприємець Підгорний Руслан Іванович,  
Certificate is issued on 62418, Харківська область, Харківський район, с. Пісочин  
вул. Європейська, кв. 92, ІНН 3112710772

Продукція: Насоси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance:  
Production циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні,  
дренажні, фекальні, згідно додатку 144 найменування

8413

(код УКТ ЗЕД ДК -016)  
(UKT ZED code DK-016)

Відповідає вимогам: ДСТУ EN 60335-1:2017 р.6, п. 7.1, 7.6, 7.12-7.14, 8.1, 8.1.1, 8.1.5, 10.1, р.  
Complies with the requirement 13, 16, п. 20.2, 21.1, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.34, 22.35, 22.41,  
22.44, 23.1, 23.7-23.9, 25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.9-25.13, 25.15, 25.17,  
25.18, 25.20, 25.21, 25.25, 26.1, 26.8, 26.11, 27.1, 27.2, 27.4-27.6, 28.4;  
ДСТУ EN 60335-2-41:2015 р. 6, п. 7.1, 7.6, 7.12, р. 13, 16, п. 21.1, 22.102-  
22.104, 25.1, 25.5; ДСТУ EN 60335-2-51:2015 р.6, п. 7.1, 7.12, р. 13, 16,  
п. 25.5; ДСТУ EN 55014-1:2016 п.4.1.1; ДСТУ EN 55014-2:2017 п.5.1;  
ДСТУ EN 61000-3-2:2016 р.7; ДСТУ EN 61000-3-3:2017 р.5  
(Сертифікація партії продукції)

Виробник продукції: Фірма «HANGZHOU ZIYUAN IMPORT AND EXPORT TRADING CO LTD»,  
Producer адреса: A208, NO.37, JINYI ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL  
DEVELOPMENT ZONE, XIAOSHAN DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG  
PROVINCE, Китай

Додаткова інформація: Насоси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance:  
Additional information циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні, дренажні,  
фекальні згідно з додатком 144 найменування, загальна кількість  
14240шт, нові, рік виробництва 2025р., згідно договору № 231/25 від  
10.09.2025р., специфікація № 1 від 10.09.2025р., видаткова накладна №  
220-1/24 від 15.09.2025р., ТТН № 220-1/25 від 15.09.2025р.  
(Добровільна сертифікація)

Сертифікат видано органом з  
Оцінки відповідності:  
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», 61070, м. Харків, вул.  
Проскури Академіка, 1, корп. 12, код ЄДРПОУ 36911689

На підставі: протоколу випробувань № 2025.191.10.30.15; № 2025.191.10.30.16 від  
On the grounds of 30.10.2025р., виданого ВД ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5,  
код ЄДРПОУ 37188889

Директор

Director of the conformity assessment body  
M.H./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)



# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



## ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY  
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)  
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»  
за № UA.PN.191.4003-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 30.10.2025 р. до 29.10.2026 р.  
Term of validity is from

Насоси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance: циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні, дренажні, фекальні:

| №  | Найменування                                                                                         | Кількість |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Установка каналізаційна WL250 (0,2 кВт)(Н-5; G-6) 2 точки споживання Thermo Alliance                 | 60        |
| 2  | Установка каналізаційна WL400-I (0,4 кВт)(Н-6; G-6) 4 точки споживання Thermo Alliance               | 60        |
| 3  | Насос поверх. відцентр. MV120 5М багатоступ. верт.(1,65 кВт)(Н-62; G-7,2) 1 1/4"x1" Thermo Alliance  | 40        |
| 4  | Насос поверх. відцентр. MV120 6М багатоступ. верт.(2 кВт)(Н-72; G-7,2) 1 1/4"x1" Thermo Alliance     | 40        |
| 5  | Насос поверх. відцентр. MV120 7М багатоступ. верт.(2,3 кВт)(Н-85; G-7,2) 1 1/4"x1" Thermo Alliance   | 40        |
| 6  | Насос поверх. відцентр. MV150 8М багатоступ. (3,3 кВт)(Н-99; G-7,2) 1 1/4"x1(1 1/4)" Thermo Alliance | 40        |
| 7  | Насос поверхнев. відцентр. MV90 3М багатоступінч. верт. (0,9 кВт)(Н-32; G-5,5) 1" Thermo Alliance    | 40        |
| 8  | Насос поверхнев. відцентр. MV90 4М багатоступінч. верт. (1,1 кВт)(Н-43; G-5,5) 1" Thermo Alliance    | 40        |
| 9  | Насос поверхнев. відцентр. MV90 5М багатоступінч. верт. (1,35 кВт)(Н-53; G-5,5) 1" Thermo Alliance   | 40        |
| 10 | Насос для підвищення тиску LPS25-13Z , 180, латун (260 Вт, Н-13, G-3,9) 1 1/2" Thermo Alliance       | 50        |
| 11 | Насос для підвищення тиску LPS25-13Z , 180 (260 Вт, Н-13, G-3,9) 1 1/2" Thermo Alliance              | 50        |
| 12 | Насос SCPM-400M для підвищення тиску (0,4 кВт)(Н-15; G-4) датчик тиску Thermo Alliance               | 100       |
| 13 | Насос SCPM-600M для підвищення тиску (0,6 кВт)(Н-20; G-5) датчик тиску Thermo Alliance               | 100       |
| 14 | Насос дренажний QSD6-22-0,75 (0,75 кВт)(Н-24,4; G-12) нерж., з поплав. Thermo Alliance               | 50        |
| 15 | Насос дренажний QSD6-25-1,1 (1,1 кВт)(Н-27,5; G-15) нерж., з поплав. Thermo Alliance                 | 50        |
| 16 | Насос дренажний QXD1,5-25-0,55 (0,55 кВт)(Н-26; G-6) чавун., з поплав. Thermo Alliance               | 50        |
| 17 | Насос дренажний QXD10-16-0,75 (0,75 кВт)(Н-20,5; G-18) чавун., з поплав. Thermo Alliance             | 50        |
| 18 | Насос дренажний QXD10-20-1,1 (1,1 кВт)(Н-23; G-18) чавун., з поплав. Thermo Alliance                 | 50        |
| 19 | Насос дренажний QXD3-30-1,1 (1,1 кВт)(Н-30,5; G-75) чавун., з поплав. Thermo Alliance                | 50        |
| 20 | Насос дренажний SGP550-1 (0,55 кВт)(Н-7,5; G-9,5) з попл. нерж, частка до 5 мм Thermo Alliance       | 50        |
| 21 | Насос дренажний SGP550-6 верх(0,55 кВт)(Н-7,5; G-9,5) з попл. нерж, частка до 5 мм Thermo Alliance   | 50        |
| 22 | Насос дренажний SGP750-1 (0,75 кВт)(Н-8,5; G-11) з попл. нерж, частка до 5 мм Thermo Alliance        | 50        |
| 23 | Насос дренажний SGP750-6 верх(0,75 кВт)(Н-8,5; G-11) з попл. нерж, частка до 5 мм Thermo Alliance    | 50        |
| 24 | Насос дренажний SGP900-1 (0,9 кВт)(Н-9; G-12,5) з попл. нерж, частка до 5 мм Thermo Alliance         | 50        |
| 25 | Насос дренажний SNQ350-3 (0,35 кВт)(Н-6,5; G-5) з попл., частка до 5 мм Thermo Alliance              | 50        |
| 26 | Насос дренажний SPB550-3 (0,55 кВт)(Н-7; G-10,5) з попл., частка до 35 мм Thermo Alliance            | 50        |
| 27 | Насос дренажний SPB750-3 (0,75 кВт)(Н-8; G-13,5) з попл., частка до 35 мм Thermo Alliance            | 50        |
| 28 | Насос дренажний SQ550 1A (0,55 кВт)(Н-8; G-11) з вбудов. попл., частка до 5 мм Thermo Alliance       | 50        |
| 29 | Насос дренажний SQ750 1A (0,75 кВт)(Н-8,5; G-12,5) з вбудов. попл., частка до 5 мм Thermo Alliance   | 50        |
| 30 | Насос поверхнев. вихровий QBm60 (0,37 кВт)(Н-40; G-1,8) чавун., всмокт. 8 м Thermo Alliance          | 50        |
| 31 | Насос поверхнев. вихровий QBm70 (0,55 кВт)(Н-55; G-3) чавун., всмокт. 8 м Thermo Alliance            | 50        |
| 32 | Насос поверхнев. вихровий QBm80 (0,75 кВт)(Н-65; G-3) чавун., всмокт. 8 м Thermo Alliance            | 50        |
| 33 | Насос поверхневий SGC1000-3 переносний садовий (1 кВт)(Н-44; G-3,2) 1", всмокт. 8 м Thermo           | 50        |
| 34 | Насос поверхневий SGC800-3 переносний садовий (0,8 кВт)(Н-40; G-3) 1", всмокт. 8 м Thermo Alliance   | 50        |
| 35 | Насос поверхневий SGC1000-1 переносний садовий (1 кВт)(Н-44; G-3,2) 1", всмокт. 8 м Thermo           | 50        |
| 36 | Насос поверхневий SGC800-1 переносний садовий (0,8 кВт)(Н-40; G-3) 1", всмокт. 8 м Thermo Alliance   | 50        |

Директор

Director of the conformity assessment body  
M.П./Stamp

ГОРЛОВ  
СЕРТИФІКАТ  
«ЄВРОСТАНДАРТ»  
КОД 3691  
МІСТО ХОТІВ

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)



# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



## ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY  
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)  
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»  
за № UA.PN.191.4003-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 30.10.2025 р. до 29.10.2026 р.  
Term of validity is from

Насоси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance: циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні, дренажні, фекальні:

| №  | Найменування                                                                                      | Кількість |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 27 | Насос самовсм. SJET-100NT з автоматикою (0,75 кВт)(H-45; G-3,6)термодатчик, чавун Thermo          | 50        |
| 28 | Насос поверхн. самовсм. SJET-100N з автоматикою (0,75 кВт)(H-45; G-3,6) 1", чавун Thermo Alliance | 50        |
| 29 | Насос поверхн. самовсм. SJET-150N з автоматикою (1,1 кВт)(H-46; G-4) 1", чавун Thermo Alliance    | 50        |
| 30 | Насос поверхн. самовсм. SJET-200N з автоматикою (1,5 кВт)(H-48; G-4,2) 1", чавун Thermo Alliance  | 50        |
| 31 | Насос самовсм. SJETS-100NT з автоматикою (0,75 кВт)(H-45; G-3,6) термодатчик, нерж Thermo         | 50        |
| 32 | Насос поверхнев. відцентров. CPm145/1 (0,55 кВт)(H-25; G-5,4) 1", чавун Thermo Alliance           | 50        |
| 33 | Насос поверхнев. відцентров. CPm158/1 (0,75 кВт)(H-36; G-5,4) 1", чавун Thermo Alliance           | 50        |
| 34 | Насос поверхнев. відцентров. CPm170/1 (1,1 кВт)(H-40; G-6,6) 1", чавун Thermo Alliance            | 50        |
| 35 | Насос поверхнев. відцентров. CPm190/1 (1,5 кВт)(H-40; G-8,4) 1 1/4", чавун Thermo Alliance        | 50        |
| 36 | Насос поверхнев. відцентров. CPm200/2 (1,5 кВт)(H-18; G-30) 2", чавун Thermo Alliance             | 50        |
| 37 | Насос поверхнев. відцентров. CPm300/4 (2,2 кВт)(H-18; G-60) 2", чавун Thermo Alliance             | 50        |
| 38 | Насос глибинний вихровий 3SKM-100 з пультом (0,75 кВт)(H-55; G-2,1) Thermo Alliance               | 60        |
| 39 | Насос глибинний вихровий 3SKM-100 (0,75 кВт)(H-55; G-2,1) Thermo Alliance                         | 60        |
| 40 | Насос глибинний вихровий 3SKM-75 з пультом (0,55 кВт)(H-39; G-2,1) Thermo Alliance                | 60        |
| 41 | Насос глибинний вихровий 3SKM-75 (0,55 кВт)(H-39; G-2,1) Thermo Alliance                          | 60        |
| 42 | Насос глибинний вихровий 4SKM-100 з пультом (0,75 кВт)(H-58; G-2,7) Thermo Alliance               | 60        |
| 43 | Насос глибинний вихровий 4SKM-100 (0,75 кВт)(H-58; G-2,7) Thermo Alliance                         | 60        |
| 44 | Насос глибинний вихровий 4SKM-150 з пультом (1,1 кВт)(H-100; G-2,7) Thermo Alliance               | 50        |
| 45 | Насос глибинний вихровий 4SKM-150 (1,1 кВт)(H-100; G-2,7) Thermo Alliance                         | 50        |
| 46 | Насос глибинний SCM4 з пультом і поплавком (0,75 кВт)(H-51; G-6) Thermo Alliance                  | 50        |
| 47 | Насос глибинний SCM5 з пультом і поплавком (0,92 кВт)(H-64; G-6) Thermo Alliance                  | 50        |
| 48 | Насос глибинний SCM6 з пультом і поплавком (1,1 кВт)(H-77; G-6) Thermo Alliance                   | 50        |
| 49 | Насос глибинний відцентровий 2SDM0,7-32 (0,25 кВт)(H-43; G-0,96) Каб. 25 M Thermo Alliance        | 50        |
| 50 | Насос глибинний відцентровий 3,5SSM2-14 (0,55 кВт)(H-83; G-3,3) Каб. 25 M Thermo Alliance         | 50        |
| 51 | Насос глибинний відцентровий 3,5SSM2-17 (0,75 кВт)(H-100; G-3,3) Каб. 35 M Thermo Alliance        | 50        |
| 52 | Насос глибинний відцентровий 3SSM2-11 з пультом (0,25 кВт)(H-47; G-2,7) Каб. 25 M Thermo Alliance | 50        |
| 53 | Насос глибинний відцентровий 3SSM2-11 (0,25 кВт)(H-47; G-2,7) Каб. 25 M Thermo Alliance           | 50        |
| 54 | Насос глибинний відцентровий 4SSM2-15 (0,37 кВт)(H-64; G-2,7) Каб. 35 M Thermo Alliance           | 50        |
| 55 | Насос глибинний відцентровий 3SSM2-15 з пультом (0,37 кВт)(H-64; G-2,7) Каб. 35 M Thermo Alliance | 50        |
| 56 | Насос глибинний відцентровий 3SSM2-21 (0,55 кВт)(H-89; G-2,7) Каб. 35 M Thermo Alliance           | 50        |
| 57 | Насос глибинний відцентровий 3SSM2-21 з пультом (0,55 кВт)(H-89; G-2,7) Каб. 35 M Thermo Alliance | 50        |
| 58 | Насос глибинний відцентровий 3SSM2-27 (0,75 кВт)(H-115; G-2,7) Каб. 35 M Thermo Alliance          | 50        |
| 59 | Насос глибинний відцентровий 3SSM2-27 з пультом (0,75 кВт)(H-115; G-2,7) Каб. 25 M Thermo         | 50        |
| 60 | Насос глибинний відцентровий 4SSM2-12 (0,55 кВт)(H-85; G-3,3) Каб. 35 M Thermo Alliance           | 50        |
| 61 | Насос глибинний відцентровий 4SSM2-12 з пультом (0,55 кВт)(H-85; G-3,3) Каб. 35 M Thermo Alliance | 50        |

Директор

Director of the conformity assessment body  
M.P./Stamp

(signature, initials, family name)  
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ



# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



## ДОДАТОК 3 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY  
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)  
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»  
за № UA.PN.191.4003-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 30.10.2025 р. до 29.10.2026 р.  
Term of validity is from

Насоси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance: циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні, дренажні, фекальні:

| №   | Найменування                                                                                      | Кількість |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 72  | Насос глибинний відцентровий 4SSM2-15 (0,75 КВт)(Н-106; G-3,3) Каб. 35 М Thermo Alliance          | 50        |
| 73  | Насос глибинний відцентровий 4SSM2-15 з пультом (0,75 КВт)(Н-106; G-3,3) Каб. 35 М Thermo         | 50        |
| 74  | Насос глибинний відцентровий 4SSM2-9 (0,37 КВт)(Н-64; G-3,3) Каб. 25 М Thermo Alliance            | 50        |
| 75  | Насос глибинний відцентровий 4SSM2-9 з пультом (0,37 КВт)(Н-64; G-3,3) Каб. 25 М Thermo Alliance  | 50        |
| 76  | Насос глибинний відцентровий 4SSM4-10 (0,75 КВт)(Н-73; G-6) Каб. 25 М Thermo Alliance             | 50        |
| 77  | Насос глибинний відцентровий 4SSM4-10 з пультом (0,75 КВт)(Н-73; G-6) Каб. 25 М Thermo Alliance   | 50        |
| 78  | Насос глибинний відцентровий 4SSM4-14 (1,1 КВт)(Н-102; G-6) Каб. 35 М Thermo Alliance             | 50        |
| 79  | Насос глибинний відцентровий 4SSM4-14 з пультом (1,1 КВт)(Н-102; G-6) Каб. 35 М Thermo Alliance   | 50        |
| 80  | Насос глибинний відцентровий 4SSM4-18 (1,5 КВт)(Н-131; G-6) Каб. 45 М Thermo Alliance             | 50        |
| 81  | Насос глибинний відцентровий 4SSM4-18 з пультом (1,5 КВт)(Н-131; G-6) Каб. 45 М Thermo Alliance   | 50        |
| 82  | Насос глибинний відцентровий 4SSM6-11 (1,1 КВт)(Н-73; G-8,4) Каб. 25 М Thermo Alliance            | 50        |
| 83  | Насос глибинний відцентровий 4SSM6-11 з пультом (1,1 КВт)(Н-77; G-8,4) Каб. 25 М Thermo Alliance  | 50        |
| 84  | Насос глибинний відцентровий 4SSM6-15 (1,5 КВт)(Н-105; G-8,4) Каб. 35 М Thermo Alliance           | 50        |
| 85  | Насос глибинний відцентровий 4SSM6-15 з пультом (1,5 КВт)(Н-105; G-8,4) Каб. 35 М Thermo Alliance | 50        |
| 86  | Насос глибинний шнековий 3QGM1-40-0,37 (0,37 КВт) (0,37 КВт)(Н-125; G-0,9) Thermo Alliance        | 50        |
| 87  | Насос глибинний шнековий 4QGM1,2-100-0,75 (0,75 КВт)(Н-175; G-1,8) Thermo Alliance                | 50        |
| 88  | Насос глибинний шнековий 4QGM1,2-50-0,37 (0,37 КВт)(Н-95; G-1,8) Thermo Alliance                  | 50        |
| 89  | Насос самовсмокт. багатоступінч. 4QGM1,8-50-0,5 (0,5 КВт)(Н-107; G-2,4) Thermo Alliance           | 50        |
| 90  | Насос самовсмокт. багатоступінч. PSRM-353 (1,1 КВт)(Н-43; G-10,8) всМоКт.8 М Thermo Alliance      | 50        |
| 91  | Насос самовсмокт. багатоступінч. SRM-204 (0,55 КВт)(Н-35; G-3,6) всМоКт.8 М Thermo Alliance       | 50        |
| 92  | Насос самовсмокт. багатоступінч. SRM-205 (0,75 КВт)(Н-43; G-3,6) всМоКт.8 М Thermo Alliance       | 50        |
| 93  | Насос самовсмокт. багатоступінч. SRM-206 (0,92 КВт)(Н-52; G-3,6) всМоКт.8 М Thermo Alliance       | 50        |
| 94  | Насос самовсмокт. відцентров. D-JDTm-100 (0,75 КВт)(Н-45; G-4,2) нерж,всМоКт.9М Thermo Alliance   | 50        |
| 95  | Насос самовсмокт. відцентров. D-JDTm-125 (0,92 КВт)(Н-50; G-4,2) нерж,всМоКт.9М Thermo Alliance   | 50        |
| 96  | Насос самовсмокт. відцентров. D-JETm100M (0,75 КВт)(Н-40; G-4,2) чавун,д, всМоКт.9М Thermo        | 50        |
| 97  | Насос самовсмокт. відцентров. D-JETm125M (0,92 КВт)(Н-46; G-4,2) чавун,д, всМоКт.9М Thermo        | 50        |
| 98  | Насос самовсмокт. відцентров. D-JNWm-10M (0,75 КВт)(Н-40; G-4,2) чавун,всМоКт.9М Thermo           | 50        |
| 99  | Насос самовсмокт. відцентров. D-JNWm-12M (0,92 КВт)(Н-46; G-4,2) чавун,всМоКт.9М Thermo           | 50        |
| 100 | Насос самовсмокт. відцентров. D-JSWm-15M (1,1 КВт)(Н-53; G-5,4) чавун,всМоКт.9М Thermo            | 50        |
| 101 | Насос самовсмокт. відцентров. D-JSWm-20H (1,5 КВт)(Н-70; G-4,2) чавун,всМоКт.9М Thermo            | 50        |
| 102 | Насос самовсмокт. відцентров. D-JSWm-20M (1,5 КВт)(Н-58; G-6) чавун,всМоКт.9М Thermo Alliance     | 50        |
| 103 | Насос фекальний WSD18-12-0,75C (0,75 КВт)(Н-12,1; G-18) нерж, з поплав. Thermo Alliance           | 50        |
| 104 | Насос фекальний WSD18-12-1,3CD (1,3 КВт)(Н-12,1; G-18) нерж, з поплав. та ножем, Thermo           | 50        |
| 105 | Насос фекальний WSD25-14-1,5C (1,5 КВт)(Н-14; G-24) нерж, з поплав. Thermo Alliance               | 50        |
| 106 | Насос фекальний WSD25-14-1,8CD (1,8 КВт)(Н-14; G-24) нерж, з поплав. та ножем, Thermo Alliance    | 50        |
| 107 | Насос циркуляційний LPS 25/40/130 (з гайками) (85 Вт, Н-4, G-2,8) 1 1/2" Thermo Alliance          | 1 000     |

Директор

Director of the conformity assessment body  
М.П./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ



# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



## ДОДАТОК 4 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY  
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)  
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»  
за № UA.PN.191.4003-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 30.10.2025 р. до 29.10.2026 р.  
Term of validity is from

Насоси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance: циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні, дренажні, фекальні:

| №   | Найменування                                                                                      | Кількість |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 107 | Насос циркуляційний LPS 25/40/130 (з гайками) (85 Вт, Н-4, G-2,8) 1 1/2" Thermo Alliance          | 1 000     |
| 108 | Насос циркуляційний LPS 25/40/180 (з гайками) (85 Вт, Н-4, G-2,8) 1 1/2" Thermo Alliance          | 1 000     |
| 109 | Насос циркуляційний LPS 25/60/130 (з гайками) (100 Вт, Н-6, G-3,9) 1 1/2" Thermo Alliance         | 1 000     |
| 110 | Насос циркуляційний LPS 25/60/180 (з гайками) (100 Вт, Н-6, G-3,9) 1 1/2" Thermo Alliance         | 1 000     |
| 111 | Насос циркуляційний LPS 25/80/180 (з гайками) (260 Вт, Н-8, G-4,5) 1 1/2" Thermo Alliance         | 1 000     |
| 112 | Насос циркуляційний LPS 32/60/180 (з гайками) (100 Вт, Н-6, G-3,9) 2" Thermo Alliance             | 1 000     |
| 113 | Насос циркуляційний LPS 32/80/180 (з гайками) (260 Вт, Н-8, G-6,3) 2" Thermo Alliance             | 1 000     |
| 114 | Насос циркуляційний LPS LPA40-13-550 (0,55 кВт, Н-13, G-10,8) фланц., DN40 Thermo Alliance        | 200       |
| 115 | Насос циркуляційний LPS LPA40-16-700 (0,7 кВт, Н-16, G-15) фланц., DN40 Thermo Alliance           | 200       |
| 116 | Насос циркуляційний LPA50-10-700 (0,7 кВт, Н-10, G-24) фланц., DN50 Thermo Alliance               | 50        |
| 117 | Насос циркуляційний LPA50-14-1000 (1 кВт, Н-14, G-27) фланц., DN50 Thermo Alliance                | 50        |
| 118 | Насос циркуляційний LPSA 25/40/130 енергосбер (22 Вт, Н-4, G-2,76) 1 1/2" Thermo Alliance         | 50        |
| 119 | Насос циркуляційний LPSA 25/40/180 енергосбер (22 Вт, Н-4, G-2,76) 1 1/2" Thermo Alliance         | 50        |
| 120 | Насос циркуляційний LPSA 25/60/130 енергосбер (45 Вт, Н-6, G-3,12) 1 1/2" Thermo Alliance         | 50        |
| 121 | Насос циркуляційний LPSA 25/80/130 енергосбер (65 Вт, Н-8, G-3,6) 1 1/2" Thermo Alliance          | 50        |
| 122 | Насос циркуляційний LPSA 25/60/180 енергосбер (45 Вт, Н-6, G-3,12) 1 1/2" Thermo Alliance         | 50        |
| 123 | Насос циркуляційний LPSA 25/80/180 енергосбер (65 Вт, Н-8, G-3,6) 1 1/2" Thermo Alliance          | 50        |
| 124 | Насос циркуляційний LPSA 32/10/180 енергосбер (180 Вт, Н-10, G-9) Thermo Alliance                 | 50        |
| 125 | Насос циркуляційний LPSA 32/60/180 енергосбер (45 Вт, Н-6, G-3,12) 2" Thermo Alliance             | 50        |
| 126 | Насосна станція AT-SDB60 (0,37 кВт)(Н-38; G-2,4)1" чавун, всмокт. 8 м Thermo Alliance             | 50        |
| 127 | Насосна станція AT-SDB70 (0,55 кВт)(Н-55; G-2,7)1" чавун, всмокт. 8 м Thermo Alliance             | 50        |
| 128 | Насосна станція AT-SDB80 (0,75 кВт)(Н-65; G-2,8)1" чавун, всмокт. 8 м Thermo Alliance             | 50        |
| 129 | Насосна станція AT-SGC1000 (1 кВт)(Н-44; G-3,2) 1", всмокт 8 м Thermo Alliance                    | 50        |
| 130 | Насосна станція AT-SGC600 (0,6 кВт)(Н-35; G-2,8) 1", всмокт 7 м Thermo Alliance                   | 50        |
| 131 | Насосна станція AT-SGC800 (0,8 кВт)(Н-40; G-3) 1", всмокт 8 м Thermo Alliance                     | 50        |
| 132 | Насосна станція AT-SJET100B (0,75 кВт)(Н-52; G-3,1) чавун, всмокт. 9 м Thermo Alliance            | 50        |
| 133 | Насосна станція AT-SJET80B (0,55 кВт)(Н-45; G-2,8) чавун, всмокт. 9 м Thermo Alliance             | 50        |
| 134 | Насосна станція AT-SJET80V (0,75 кВт)(Н-50; G-3,1) нерж, всмокт. 9 м Thermo Alliance              | 50        |
| 135 | Насосна станція AT-SJET80 (0,55 кВт)(Н-45; G-2,8) нерж, всмокт. 9 м Thermo Alliance               | 50        |
| 136 | Насосна станція AT-SJSW10H (0,75 кВт)(Н-36; G-3,6) чавун, всмокт. 9 м Thermo Alliance             | 50        |
| 137 | Насосна станція AT-SJSW15H (0,98 кВт)(Н-44; G-3,6) чавун, всмокт. 9 м Thermo Alliance             | 50        |
| 138 | Насосна станція PZB450A з автоМатиКою( 0,37 кВт )(Н-32; G-2,1)1", 1L, .всМокт.8 М Thermo Alliance | 50        |
| 139 | Насосна станція PZB750A з автоМатиКою( 0,55 кВт )(Н-38; G-3) 1", 1L, .всМокт.8 М Thermo Alliance  | 50        |
| 140 | Насосна станція AWZB-480N з автоматикою (0,48 кВт)(Н-33; G-1,9) Thermo Alliance                   | 50        |
| 141 | Насосна станція AWZB-680N з автоматикою (0,68 кВт)(Н-44; G-3,6) Thermo Alliance                   | 50        |
| 142 | Насосна станція Hydro 900 з електроним керуванням (0,9 кВт)(Н-50; G-4,8)1",max 6 бар Thermo       | 30        |
| 143 | Насосна станція JWZBN 680 з електроним керуванням (0,68 кВт)(Н-44; G-3,6) Thermo Alliance         | 50        |
| 144 | Насосна станція JWZBN 880 з електроним керуванням (0,88 кВт)(Н-50; G-3,6) Thermo Alliance         | 50        |

Всього: 144 найменування, загальна кількість 14240шт

Директор

Director of the conformity assessment body  
M.П./Stamp

СЕРТИФІКАТ  
«ЄВРОСТАНДАРТ»  
СКОД 3691  
Місто Херків

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)