

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки тину або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.4749-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії: 30.12.2025 р. до 29.12.2026 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано: Фізична особа-підприсмець Підгорний Руслан Іванович,
Certificate is issued on вул. Європейська, 2-А, кв. 92, с. Пісочин, Харківський район, Харківська область, 62418, ІНН 3112710772

Продукція: Арматура трубопровідна для водопостачання та опалення ТМ
Production «THERMO ALLIANCE» з латуні, (згідно додатку 201 найменування)

7412

(код УКТ ЗЕД/ДК-016)
(UKE ZED code DK-016)

Відповідає вимогам: ДСТУ Б EN ISO 21003-3:2011 пп. 6.1, 7.1.2
Complies with the requirement (Сертифікація партії продукції)

Виробник продукції: Фірма Yuhuan Gujie Fluid Control CO., LTD. Адреса: Sanmu Road,
Producer Shuang jia tang Village, Qinggang Town, Yuhuan City, Zhejiang Province, China. Китай

Додаткова інформація: Арматура трубопровідна для водопостачання та опалення ТМ
Additional information «THERMO ALLIANCE» з латуні, згідно додатку 201 найменувань, загальна кількість 597810 шт., нові, рік виготовлення 2025, згідно договору № 0508/25 від 05.08.2025р., специфікація № 3 від 05.08.2025р., видаткова накладна № 0508/25-3 від 05.08.2025р., ТТН № 0508/025 від 05.08.2025р. (Добровільна сертифікація)

Сертифікат видано органом з
Оцінки відповідності:

Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», 61070, м. Харків, вул.
Проскури Академіка, 1, корп. 12, код ЄДРПОУ 36911689

На підставі:
On the grounds of

протоколу випробувань № 2025.191.12.30.01 від 30.12.2025 р., виданого ВЛ ТОВ
'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889

Директор

Director of the conformity assessment body
M.H. Stamp



Руслан Горлов

(signature, initials, family name)
(signatura, inițiale, nume de familie)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.4749-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 30.12.2025 р. до 29.12.2026 р.
Term of validity is from

Арматура трубопровідна для водопостачання та опалення ТМ «THERMO ALLIANCE» з латуні:

Thermo Alliance Standart Згон-американка 3/4"ВН нікель, кутовий TASI91W20	3880
Thermo Alliance Standart Згон-американка 3/4"ВН нікель, прямий TASI90W20	3970
Thermo Alliance Standart Згон-американка 2"ВН нікель, прямий TASI90W50	2900
Thermo Alliance Standart Згон-американка 1/2"ВН нікель, кутовий TASI91W15	3790
Thermo Alliance Standart Згон-американка 1/2"ВН нікель, прямий TASI90W15	4710
Thermo Alliance Standart Згон-американка 1"ВН нікель, кутовий TASI91W25	3460
Thermo Alliance Standart Згон-американка 1"ВН нікель, прямий TASI90W25	1940
Thermo Alliance Standart Згон-американка 1 1/4"ВН нікель, прямий TASI90W32	2310
Thermo Alliance Standart Згон-американка 1 1/2"ВН нікель, прямий TASI90W40	4730
Thermo Alliance Forte Згон-американка кутовий 3/4"ВН нікель SF191W20	1510
Thermo Alliance Forte Згон-американка кутовий 1/2"ВН нікель SF191W15	1760
Thermo Alliance Forte Згон-американка кутовий 1"ВН нікель SF191W25	1030
Thermo Alliance Forte Згон-американка прямий 3/4"ВН нікель SF190W20	2920
Thermo Alliance Forte Згон-американка прямий 2"ВН нікель SF190W50	3390
Thermo Alliance Forte Згон-американка прямий 1/2"ВН нікель SF190W15	4650
Thermo Alliance Forte Згон-американка прямий 1"ВН нікель SF190W25	1680
Thermo Alliance Forte Згон-американка прямий 1 1/4"ВН нікель SF190W32	4940
Thermo Alliance Forte Згон-американка прямий 1 1/2"ВН нікель SF190W40	4920
Thermo Alliance Base Згон-американка 3/4"ВН нікель, кутовий SD191W20	2150
Thermo Alliance Base Згон-американка 3/4"ВН нікель, прямий SD190W20	4730
Thermo Alliance Base Згон-американка 2"ВН нікель, прямий SD190W50	4550
Thermo Alliance Base Згон-американка 1/2"ВН нікель, прямий SD190W15	3280
Thermo Alliance Base Згон-американка 1/2"ВН нікель, кутовий SD191W15	3070
Thermo Alliance Base Згон-американка 1"ВН нікель, кутовий SD191W25	2250
Thermo Alliance Base Згон-американка 1"ВН нікель, прямий SD190W25	1750
Thermo Alliance Base Згон-американка 1 1/4"ВН нікель, прямий SD190W32	1130
Thermo Alliance Base Згон-американка 1 1/2"ВН нікель, прямий SD190W40	4290
Thermo Alliance Forte Кут розбірний з кріпленням 16x1/2"В нікель SF179W1615	1290
Thermo Alliance Forte Кут розбірний 20x20 нікель SF173W2020	3080
Thermo Alliance Forte Кут розбірний 16x16 нікель SF173W1616	4870
Thermo Alliance Forte Кут розбірний 16x1/2"В нікель SF175W1615	1650
Thermo Alliance Forte Кут розбірний 16x1/2"В нікель SF174W1615	2130
Thermo Alliance Forte Трійник розбірний 20x20x20 нікель SF176W202020	4690

Директор

Director of the conformity assessment body
M.H./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

SYSTEM OF CERTIFICATION



ДОДАТОК № 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»

за № UA.PN.191.4749-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 30.12.2025 р. до 29.12.2026 р.

Term of validity is from

Арматура трубопровідна для водопостачання та опалення ТМ «THERMO ALLIANCE» з латуні:

Thermo Alliance Forte Трійник розбірний 16x16x16 нікель SF176W161616	2040
Thermo Alliance Forte Трійник розбірний 16x1/2"Hx16 нікель SF178W161516	2430
Thermo Alliance Forte Трійник розбірний 16x1/2"Bx16 нікель SF177W161516	4760
Thermo Alliance Forte Перехідник розбірний 20x3/4"H нікель SF172W2020	1560
Thermo Alliance Forte Перехідник розбірний 20x3/4"B нікель SF171W2020	2570
Thermo Alliance Forte Перехідник розбірний 20x20 нікель SF170W2020	4440
Thermo Alliance Forte Перехідник розбірний 20x1/2"H нікель SF172W2015	2440
Thermo Alliance Forte Перехідник розбірний 20x1/2"B нікель SF171W2015	4150
Thermo Alliance Forte Перехідник розбірний 16x16 нікель SF170W1616	3280
Thermo Alliance Forte Перехідник розбірний 16x1/2"H нікель SF172W1615	4600
Thermo Alliance Forte Перехідник розбірний 16x1/2"B нікель SF171W1615	2130
Thermo Alliance Standart Кут монтажний 16x1/2"B SD162W1615	3490
Thermo Alliance Standart Кут 20x20 SD155W2020	2720
Thermo Alliance Standart Кут 16x16 SD155W1616	3990
Thermo Alliance Standart Кут 16x1/2"H SD157W1615	2080
Thermo Alliance Standart Кут 16x1/2"B SD156W1615	3670
Thermo Alliance Standart Трійник 20x3/4"Hx20 SD160W202020	2900
Thermo Alliance Standart Трійник 20x3/4"Bx20 SD159W202020	4080
Thermo Alliance Standart Трійник 20x20x20 SD158W202020	2720
Thermo Alliance Standart Трійник 20x16x20 SD158W201620	2040
Thermo Alliance Standart Трійник 20x1/2"Hx20 SD160W201520	3640
Thermo Alliance Standart Трійник 16x16x16 SD158W161616	1590
Thermo Alliance Standart Трійник 16x1/2"Hx16 SD160W161516	1220
Thermo Alliance Standart Трійник 16x1/2"Bx16 SD159W161516	4040
Thermo Alliance Standart Перехідник 20x3/4"H SD154W2020	1130
Thermo Alliance Standart Перехідник 20x3/4"B SD153W2020	4730
Thermo Alliance Standart Перехідник 20x20 SD152W2020	3970
Thermo Alliance Standart Перехідник 20x1/2"H SD154W2015	3960
Thermo Alliance Standart Перехідник 20x1/2"B SD153W2015	4430
Thermo Alliance Standart Перехідник 16x16 SD152W1616	4240
Thermo Alliance Standart Перехідник 16x1/2"H SD154W1615	1280
Thermo Alliance Standart Перехідник 16x1/2"B SD153W1615	2640
Thermo Alliance Standart Хрест 16x16x16x16 SD150W16161616	3770

Директор

Director of the conformity assessment body
M.II./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 3 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.4749-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 30.12.2025 р. до 29.12.2026 р.
Term of validity is from

Арматура трубопровідна для водопостачання та опалення ТМ «THERMO ALLIANCE» з латуні.

Thermo Alliance Standart Євроконус 3/4"х16х2 SF346	2950
Thermo Alliance Forte Євроконус 3/4"Вх16х2 SFE00616	1230
Thermo Alliance Standart Євроконус 3/4" 16х2 мм нержавіюча сталь TAS346	4310
Thermo Alliance Forte Футорка хромована 3/4"Нх1/2"В SF374H2015	2970
Thermo Alliance Forte Футорка 3/8"Нх1/4"В нікель SF37496	2730
Thermo Alliance Forte Футорка 2"Нх3/4"В нікель SF3745020	4870
Thermo Alliance Forte Футорка 2"Нх1"В нікель SF3745025	4340
Thermo Alliance Forte Футорка 2"Нх1 1/4"В нікель SF3745032	4680
Thermo Alliance Forte Футорка 2"Нх1 1/2"В нікель SF3745040	2560
Thermo Alliance Forte Футорка 1/2"Нх3/8"В нікель SF374159	4500
Thermo Alliance Forte Футорка 1/2"Нх1/4"В нікель SF374156	1410
Thermo Alliance Forte Футорка 1/2"Вх3/4"Н нікель SF3742015	3240
Thermo Alliance Forte Футорка 1"Нх3/4"В нікель SF3742520	4750
Thermo Alliance Forte Футорка 1"Нх1/2"В нікель SF3742515	4380
Thermo Alliance Forte Футорка 1 1/4"Нх3/4"В нікель SF3743220	2120
Thermo Alliance Forte Футорка 1 1/4"Нх1"В нікель SF3743225	2190
Thermo Alliance Forte Футорка 1 1/2"Нх3/4"В нікель SF3744020	3430
Thermo Alliance Forte Футорка 1 1/2"Нх1"В нікель SF3744025	4130
Thermo Alliance Forte Футорка 1 1/2"Нх1 1/4"В нікель SF3744032	3760
Thermo Alliance Forte Куток хромований 1/2"ВН SF372H15	2850
Thermo Alliance Forte Куток хромований 1/2"ВВ SF368H15	4350
Thermo Alliance Forte Кут настінний 1/2"ВВ нікель SF37115	2700
Thermo Alliance Forte Кут 3/4"НН нікель SF37320	3710
Thermo Alliance Forte Кут 3/4"Вх1/2"Н SF3702015	1790
Thermo Alliance Forte Кут 3/4"ВН нікель SF37220	3450
Thermo Alliance Forte Кут 3/4"ВВ нікель SF36820	4320
Thermo Alliance Forte Кут 2"ВВ нікель SF36850	2780
Thermo Alliance Forte Кут 1/2"НН нікель SF37315	4330
Thermo Alliance Forte Кут 1/2"Вх3/4"В нікель SF3692015	1370
Thermo Alliance Forte Кут 1/2"ВН нікель SF37215	3330
Thermo Alliance Forte Кут 1/2"ВВ нікель SF36815	3780
Thermo Alliance Forte Кут 1"НН нікель SF37325	2530
Thermo Alliance Forte Кут 1"ВН нікель SF37225	2930
Thermo Alliance Forte Кут 1"ВВ нікель SF36825	2150

Директор

Director of the conformity assessment body
M.I.L./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(signature, initial, family name)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 4 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»

за № UA.PN.191.4749-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDARD» under №

Термін дії з 30.12.2025 р. до 29.12.2026 р.

Term of validity is from

Арматура трубопровідна для водопостачання та опалення ТМ «THERMO ALLIANCE» з латуні:

101	Thermo Alliance Forte Кут 1 1/4"BB нікель SF36832	4270
102	Thermo Alliance Forte Кут 1 1/2"BB нікель SF36840	3270
103	Thermo Alliance Forte Трійник 3/4"ННН нікель SF36720	1380
104	Thermo Alliance Forte Трійник 3/4"НВН нікель SF36620	4290
105	Thermo Alliance Forte Трійник 3/4"Вх1/2"Вх3/4"В нікель SF362201520	1870
106	Thermo Alliance Forte Трійник 3/4"ВНН нікель SF36520	3750
107	Thermo Alliance Forte Трійник 3/4"ВНВ нікель SF36420	1710
108	Thermo Alliance Forte Трійник 3/4"ВВН нікель SF36320	4780
109	Thermo Alliance Forte Трійник 3/4"ВВВ нікель SF36120	1220
110	Thermo Alliance Forte Трійник 2"ВВВ нікель SF36150	3800
111	Thermo Alliance Forte Трійник 1/2"ННН нікель SF36715	2450
112	Thermo Alliance Forte Трійник 1/2"НВН нікель SF36615	2550
113	Thermo Alliance Forte Трійник 1/2"ВНН нікель SF36515	4120
114	Thermo Alliance Forte Трійник 1/2"ВНВ нікель SF36415	3530
115	Thermo Alliance Forte Трійник 1/2"ВВН нікель SF36315	1810
116	Thermo Alliance Forte Трійник 1/2"ВВВ нікель SF36115	2850
117	Thermo Alliance Forte Трійник 1"ННН нікель SF36725	3980
118	Thermo Alliance Forte Трійник 1"Вх3/4"Вх1"В нікель SF362252025	2230
119	Thermo Alliance Forte Трійник 1"Вх1/2"Вх1"В нікель SF362251525	3300
120	Thermo Alliance Forte Трійник 1"ВНН нікель SF36525	1130
121	Thermo Alliance Forte Трійник 1"ВВВ нікель SF36125	3720
122	Thermo Alliance Forte Трійник 1 1/4"ВВВ нікель SF36132	1210
123	Thermo Alliance Forte Трійник 1 1/2"ВВВ нікель SF36140	3610
124	Thermo Alliance Forte Перехідник 3/8"Вх1/4"Н нікель SF36096	2950
125	Thermo Alliance Forte Перехідник 3/4"Вх1/2"Н нікель SF3602015	4590
126	Thermo Alliance Forte Перехідник 3/4"ВН нікель SF3602020	1890
127	Thermo Alliance Forte Перехідник 2"Вх3/4"Н нікель SF3605020	4260
128	Thermo Alliance Forte Перехідник 2"Вх1"Н нікель SF3605025	2740
129	Thermo Alliance Forte Перехідник 2"Вх1 1/4"Н нікель SF3605032	1300
130	Thermo Alliance Forte Перехідник 2"Вх1 1/2"Н нікель SF3605040	2460
131	Thermo Alliance Forte Перехідник 1/2"Вх3/8"Н нікель SF360159	4220
132	Thermo Alliance Forte Перехідник 1/2"Вх1/4"Н нікель SF360156	3850
133	Thermo Alliance Forte Перехідник 1/2"ВН нікель SF360155	3220

Директор

Director of the conformity assessment body
M.H. Stamp



(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 5 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»

за № UA.PN.191.4749-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 30.12.2025 р. до 29.12.2026 р.

Term of validity is from

Арматура трубопровідна для водопостачання та опалення ТМ «THERMO ALLIANCE» з латуні:

34	Thermo Alliance Forte Перехідник 1"Вх3/4"Н нікель SF3602520	3070
35	Thermo Alliance Forte Перехідник 1"Вх1/2"Н нікель SF3602515	1020
36	Thermo Alliance Forte Перехідник 1 1/4"Вх3/4"Н нікель SF3603220	4010
37	Thermo Alliance Forte Перехідник 1 1/4"Вх1"Н нікель SF3603225	4910
38	Thermo Alliance Forte Перехідник 1 1/2"Вх3/4"Н нікель SF3604020	3130
39	Thermo Alliance Forte Перехідник 1 1/2"Вх1"Н нікель SF3604025	1140
40	Thermo Alliance Forte Перехідник 1 1/2"Вх1 1/4"Н нікель SF3604032	2460
41	Thermo Alliance Forte Перехідник 1 1/4"Вх1/2"Н нікель SF3603215	3420
42	Thermo Alliance Forte Ніпель хромований 3/4"Нх1/2"Н SF359H2015	3900
43	Thermo Alliance Forte Ніпель хромований 1/2"НН SF358H15	4830
44	Thermo Alliance Forte Ніпель підсилений 1"НН нікель SF35825R	4430
45	Thermo Alliance Forte Ніпель довгий 1/2"НН нікель SF35815L	1740
46	Thermo Alliance Forte Ніпель 3/8"Нх1/4"Н нікель SF35996	4360
47	Thermo Alliance Forte Ніпель 3/8"НН нікель SF3589	3980
48	Thermo Alliance Forte Ніпель 3/4"НН нікель SF35820	2640
49	Thermo Alliance Forte Ніпель 2"Нх1"Н нікель SF3595025	3140
50	Thermo Alliance Forte Ніпель 2"Нх1 1/4"Н нікель SF3595032	3900
51	Thermo Alliance Forte Ніпель 2"Нх1 1/2"Н нікель SF3595040	3240
52	Thermo Alliance Forte Ніпель 2"НН нікель SF35850	1520
53	Thermo Alliance Forte Ніпель 1/2"Нх3/8"Н нікель SF359159	1610
54	Thermo Alliance Forte Ніпель 1/2"Нх3/4"Н нікель SF3592015	1300
55	Thermo Alliance Forte Ніпель 1/2"Нх1/4"Н нікель SF359156	3080
56	Thermo Alliance Forte Ніпель 1/2"НН нікель SF35815	3890
57	Thermo Alliance Forte Ніпель 1"Нх3/4"Н нікель SF3592520	1400
58	Thermo Alliance Forte Ніпель 1"Нх1/2"Н нікель SF3592515	1630
59	Thermo Alliance Forte Ніпель 1"НН нікель SF35825	2390
60	Thermo Alliance Forte Ніпель 1 1/4"Нх3/4"Н нікель SF3593220	2270
61	Thermo Alliance Forte Ніпель 1 1/4"Нх1/2"Н нікель SF3593215	1160
62	Thermo Alliance Forte Ніпель 1 1/4"Нх1"Н нікель SF3593225	3400
63	Thermo Alliance Forte Ніпель 1 1/4"НН нікель SF35832	1250
64	Thermo Alliance Forte Ніпель 1 1/2"Нх3/4"Н нікель SF3594020	2170
65	Thermo Alliance Forte Ніпель 1 1/2"Нх1"Н нікель SF3594025	1080
66	Thermo Alliance Forte Ніпель 1 1/2"Нх1 1/4"Н нікель SF3594032	1180

Директор

Director of the conformity assessment body
M.H. Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(signature, initials, family name)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 6 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.4749-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDARD» under №

Термін дії з 30.12.2025 р. до 29.12.2026 р.
Term of validity is from

Арматура трубопровідна для водопостачання та опалення ТМ «THERMO ALLIANCE» з латуні:

67	Thermo Alliance Forte Ніпель 1 1/2"НН нікель SF35840	1110
68	Thermo Alliance Forte Муфта хромована 3/4"BB SF356H20	3090
69	Thermo Alliance Forte Муфта хромована 1/2"Вх3/4"В SF357H2015	4900
70	Thermo Alliance Forte Муфта хромована 1/2"BB SF356H15	2720
71	Thermo Alliance Forte Муфта 3/4"BB нікель SF35620	1720
72	Thermo Alliance Forte Муфта 2"Вх1"В нікель SF3575025	1380
73	Thermo Alliance Forte Муфта 2"Вх1 1/4"В нікель SF3575032	2370
74	Thermo Alliance Forte Муфта 2"Вх1 1/2"В нікель SF3575040	1670
75	Thermo Alliance Forte Муфта 2"BB нікель SF35650	2970
76	Thermo Alliance Forte Муфта 1/2"Вх3/8"В нікель SF357159	2630
77	Thermo Alliance Forte Муфта 1/2"Вх3/4"В нікель SF3572015	1800
78	Thermo Alliance Forte Муфта 1/2"BB нікель SF35615	3520
79	Thermo Alliance Forte Муфта 1"Вх3/4"В нікель SF3572520	2770
80	Thermo Alliance Forte Муфта 1"Вх1/2"В нікель SF3572515	3430
81	Thermo Alliance Forte Муфта 1"BB нікель SF35625	1190
82	Thermo Alliance Forte Муфта 1 1/4"Вх3/4"В нікель SF3573220	3340
83	Thermo Alliance Forte Муфта 1 1/4"Вх1"В нікель SF3573225	4040
84	Thermo Alliance Forte Муфта 1 1/4"BB нікель SF35632	4390
85	Thermo Alliance Forte Муфта 1 1/2"Вх3/4"В нікель SF3574020	2780
86	Thermo Alliance Forte Муфта 1 1/2"Вх1"В нікель SF3574025	1350
87	Thermo Alliance Forte Муфта 1 1/2"Вх1 1/4"В нікель SF3574032	4600
88	Thermo Alliance Forte Муфта 1 1/2"BB нікель SF35640	1710
89	Thermo Alliance Forte Хрестовина 1/2"ВНВН нікель SF35515	2680
90	Thermo Alliance Forte Хрестовина 1/2"ВВВВ нікель SF35415	2020
91	Thermo Alliance Forte Контргайка 3/4" нікель SF35020	2130
92	Thermo Alliance Forte Контргайка 1/2" нікель SF35015	3860
93	Thermo Alliance Forte Контргайка 1" нікель SF35025	3670
94	Thermo Alliance Forte Заглушка хромована 1/2"Н SF353H15	1700
95	Thermo Alliance Forte Заглушка хромована 1/2"В SF352H15	2880
96	Thermo Alliance Forte Заглушка 3/4"Н нікель SF35320	2900
97	Thermo Alliance Forte Заглушка 3/4"В нікель SF35220	1610
98	Thermo Alliance Forte Заглушка 1/2"Н нікель SF35215	3940
99	Thermo Alliance Forte Заглушка 1/2"В нікель SF35215	1270
100	Thermo Alliance Forte Заглушка 1"Н нікель SF35325	3270
101	Thermo Alliance Forte Заглушка 1"В нікель SF35225	2390

Всього: 201 найменування, кількість 597810 шт

Директор

Director of the conformity assessment body
A. A. Hutsenko

Україна
ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
Код 36911689

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ініціали, прізвище)
Signature, initials, family name