



**Товариство з Обмеженою Відповідальністю
"ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ"ЄВРОСТАНДАРТ"**

Юридична адреса: вул. Проскури Академіка, 1, корп. 12, м. Харків, 61070,
код ЄДРПОУ 36911689

Тел. (096) 377-86-92

Email: intsas.gorlov@gmail.com

№ 1067 -26 від 24.06.2026 р.

ФОП Волконський С.С.,
61067, г. Харків, вул. Добродєцького, 15,
ПІН 3070315173

ВИСНОВОК

Цим висновком підтверджуємо, що продукція:

Арматура сантехнічна побутова Торгівельної марки Thermo Alliance, згідно додатку, виробництва «Yuhuan Gujie Fluid Control CO., LTD.», Sanmu Road, Shuang jia tang Village, Qinggang Town, Yuhuan City, Zhejiang Province, China, Китай, згідно Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII не належить до контрольованих товарів та **не підлягає оцінці відповідності вимогам Технічних регламентів, що діють в Україні станом на 24.06.2026 р., а також не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні** на підставі того, що Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 р. № 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 р. № 466/10746 «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 93 від 26.01.2018.

Директор
м.п.



Руслан ГОРЛОВ

Додаток № 1 до висновку № 1067 -26 від 24.06.2026 р.

Арматура сантехнічна побутова Торгівельної марки Thermo Alliance:

- Клапан антиконденсаційний Forte 1 1/2"333, 55°C SF393W40
- Клапан антиконденсаційний Forte 1 1/4"333, 55°C SF393W32
- Повітровідвідник Forte 1/2"3 лат., нікель, автоматичний з запірним клапаном TAF28015
- Повітровідвідник Forte 1/2"3 хром, автоматичний з запірним клапаном TAF28115
- Повітровідвідник Forte 1/2"3 нікельований, з клапаном SF243W15
- Гідрострілка Forte 1"3 з нержавіючої сталі, 50 кВт (2 x 2) в ізоляції SD29350
- Гідрострілка Forte 1"3 з нержавіючої сталі, 75 кВт (2 x 4) в ізоляції SD29375
- Група безпеки Forte 1"В для котла з теплоізоляцією (у зборі) TAF290
- Група безпеки Forte 3/4"В3 (1/2"В) для накопичувального водонагрівача 7 бар SF396W202015
- Кран кутовий Forte 1/2"3x3/8"3 з перехідником M10, хром TAF341W159
- Кран кутовий Forte 1/2"33, хром TAF341W1515
- Кран кутовий Forte 1/2"Нx3/4"Н, хром TAF341W1520
- Кран кутовий подвійний Forte 1/2"3 x 1/2"3 x 3/4"3, хром TAF187W151520
- Кран триходовий розподільний без термоголовки Forte (M30x1,5; 30-70°C) 1" (1 1/4") TAF362W2532
- Клапан Forte для підключення розширювального бака 1" TAF912W25
- Клапан Forte для підключення розширювального бака 3/4" TAF912W20
- Захист від гідроудару Forte 1/2" SFE0022W15
- Насосна група Forte Quick System з термостатичним змішувачем (25 -50) 1" (без насосу) праве підключення, нержавіюча сталь SUS304 TAF-QSPGR2
- Насосна група Forte Quick System пряма лінія 1" (без насосу) праве підключення, нержавіюча сталь SUS304 TAF-QSPGR1
- Насосна група Forte Quick System з триходовим клапаном без сервомотору 1" (без насосу) праве підключення, нержавіюча сталь SUS304 TAF-QSPGR3
- Колектор розподільчий Forte Quick System для 2 насосних груп 1 1/4"*1, нержавіюча сталь SUS 304 TAF-QSK2
- Колектор розподільчий Forte Quick System для 3 насосних груп 1 1/4"x1, нержавіюча сталь SUS 304 TAF-QSK3
- Колектор розподільчий Forte Quick System для 4 насосних груп 1 1/4"x1, нержавіюча сталь SUS 304 TAF-QSK4
- Колектор розподільчий Forte Quick System для 5 насосних груп 1 1/4"x1, нержавіюча сталь SUS 304 TAF-QSK5
- Кліпса для фіксації труби Forte 45 мм якірна, для тапера TA151T
- Зливна група Forte з повітрявідвідником 1" TAFE00725
- Клапан термостатичний змішувальний Forte 1"3, (30-60°C) SF010W25
- Клапан термостатичний змішувальний Forte 3/4"3, (30-60°C) SF010W20
- Термостатична змішувальна група Forte 1"Н нержавіюча сталь TAF006W25
- Термоголовка Forte Click System TAF303
- Термостатична головка Forte M30x1,5 з виносним датчиком SFE010
- Фільтр дешламатор Forte 3/4" з магнітом, кутовий вертикальний TAF430G20
- Фільтр дешламатор Forte 1 1/4" з магнітом, поворотний TAF400G32
- Фільтр-дешламатор Forte 1" з магнітом, поворотний TAF400G25
- Фільтр дешламатор Forte 3/4" з магнітом, кутовий TAF420G20
- Фільтр-дешламатор Forte 3/4" з магнітом, поворотний TAF400G20
- Фільтр-дешламатор Forte 3/4" з магнітом, універсальний TAF410G20
- Фільтр для холодної води Forte 1/2"33 з редуктором тиску SF128W15
- Фільтр самопромивний для холодної води Forte 1/2"33 з редуктором тиску SF128W15C
- Фільтр самопромивний для холодної води Forte 3/4"33 з редуктором тиску SF128W20
- Фільтр самопромивний для холодної води Forte 3/4"33 з редуктором SF128W20C
- Фільтр самопромивний для гарячої води Forte 1/2"33 з редуктором тиску SF128W15H
- Фільтр самопромивний для гарячої води Forte 3/4"33 з редуктором тиску SF128W20H
- Кран RTL Standart кутовий 1/2" В3 TAS01515
- Кран RTL Standart прямий 1/2"В3 TAS01615
- Унібокс Standart для теплої підлоги з термостат. головкою RTL (по теплоносію) SF009
- Унібокс Standart для теплої підлоги з термостат. головкою (по повітрю) SF008
- Повітровідвідник Standart 1/2"Н нержавіюча сталь, автоматичний з клапаном TAS28215
- Повітровідвідник Standart 1/2"3 автоматичний з запірним клапаном SD28015
- Повітровідвідник Standart 1/2"3 хром, автоматичний з запірним клапаном SD28115
- Група безпеки Standart 1"В для котла (у зборі) SD290
- Теплоізоляція групи безпеки Standart TAS292
- Колектор регулювальний під фітінг Standart 3/4"В3 (2 вих) букса SD230W2
- Колектор під фітінг Standart 3/4"В3 (2 вих) кутовий кран SD231W2
- Колектор регулювальний під фітінг Standart 3/4"В3 (3 вих) букса SD230W3
- Колектор під фітінг Standart 3/4"В3 (3 вих) кутовий кран SD231W3

Директор
М.П.



Руслан ГОРЛОВ

Додаток № 2 до висновку № 1067 -26 від 24.06.2026 р.

Арматура сантехнічна побутова Торгівельної марки Thermo Alliance:

- Колектор регулювальний під фітінг Standart 3/4"В3 (4 вих) букса SD230W4
- Колектор під фітінг Standart 3/4"В3 (4 вих) кульовий кран SD231W4
- Заглушка Standart 1"З для колектора SD35425
- Комплект наклейок з термометром Standart для колектора (червона+синя) TAS342RB
- Конектор Standart 1"З для підключення насоса з термометрами, для колектора еко SF005W25
- Конектор Standart для колектора с нижнім підключенням 1" TAS014W25
- Конектор Standart 1"З для підключення насоса з термометрами, для колектора SF005W25
- Перехідник-футорка Standart 1"Зх1/2"В для колектора SD35415
- Перехідник-футорка Standart 1"Зх3/4"В для колектора SD35420
- Запобіжний клапан Standart 1/2"В3 без ручки, для водонагрівача SD24715
- Клапан запобіжний латунний Standart 1/2"ВВ (1,5 бар) SD24415
- Клапан запобіжний латунний Standart 1/2"ВВ (2,0 бар) SD2442
- Клапан запобіжний латунний Standart 1/2"ВВ (2,5 бар) SD24425
- Клапан запобіжний латунний Standart 1/2"ВВ (3,0 бар) SD2443
- Клапан запобіжний латунний Standart 1/2"ВВ (6 бар) SD2446 SD Plus
- Клапан запобіжний Standart 1/2"В3 (6 бар) TAS2446
- Клапан запобіжний 1/2"В3 (3 бар) TAS2443 Standart
- Клапан запобіжний 1/2"В3 (2,5 бар) TAS24425 Standart
- Редуктор тиску посилений Standart 1"ВВ, нікельований, PN25 SF242W25
- Редуктор тиску посилений Standart 1/2"ВВ, нікельований, PN16 SF241W15
- Редуктор тиску посилений Standart 3/4"ВВ, нікельований, PN16 SF241W20
- Редуктор тиску води Standart 1/2"ВВ, мембранний, отвір під манометр SD194
- Група зливна Standart 1"З, з повітровідвідником і кульовим краном, для колектора SD340W25
- Група зливна Standart 1"З компактна, з повітровідвідником, для колектора SD367W25
- Змішувальна група Standart 1"З без насосу, без байпасу, для колектора еко TAS006EW25
- Змішувальна група Standart 1"З без насосу, без байпасу, для колектора SF006W25
- Змішувальна група з нижнім підключ. Standart у 1"З без насосу, без байпасу, для колектора SF007W25
- Термоголовка Standart M30x1,5 SD355
- Термоголовка Standart M30x1,5 SF254
- Термостатична головка M30x1,5 з виносним заглибним датчиком SD341 SD Plus
- Термостатична головка Standart M30x1,5 (20-50°C) з виносним заглибним датчиком TAS34150
- Термостатична головка Standart M30x1,5 (30-70°C) з виносним заглибним датчиком TAS34170
- Клапан триходовий Standart 1"ВВВ ручний латунний SF363W25
- Клапан триходовий Standart 1 1/2"ВВВ ручний латунний SF363W40
- Клапан триходовий Standart 1 1/4"ВВВ ручний латунний SF363W32
- Клапан триходовий Standart 1"ВВВ змішувальний з термоголовкою (M30x1,5; 30-70°C) SF362W25
- Кутовий фіксатор для труби Standart 16 сталевий TAS347W16
- Кутовий фіксатор для труби Standart 20 сталевий TAS347W20
- Кутовий фіксатор для труби Standart 25 сталевий TAS347W25
- Кутовий фіксатор для труби Standart 32 сталевий TAS347W32
- Сепаратор шламу з магнітом Standart 3/4"ВВ SF129W20
- Фільтр самопромивний з манометром Standart 3/4"ЗЗ нікельований, тонкого очищення SF127W20
- Фільтр самопромивний з манометром Standart 1/2"ЗЗ нікельований, тонкого очищення SF127W15
- Фільтр самопромивний з манометром Standart 1/2" тонкого очищення, з пластиковою колбою TAS128W15
- Фільтр самопромивний з манометром Standart 3/4" тонкого очищення, з пластиковою колбою TAS128W20
- Фільтруючий картридж Standart для самопромивного фільтра (1/2", 3/4") TAS127FW1520
- Кран радіаторний Base 1/2"В3 Classic прямий, ручка, антипротікання SD226W15
- Кран радіаторний Base 1/2"В3 Classic кутовий, ручка, антипротікання SD228W15
- Кран радіаторний Base 1/2"В3 Classic прямий, без ручки, антипротік. SD227W15
- Кран радіаторний Base 1/2"В3 Classic кутовий, без ручки, антипротікання SD229W15
- Група безпеки Base 1"В для котла (у зборі) економ SD291

Директор
М.П.



Руслан ГОРЛОВ